

Wrocław, 07.06.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Spółki Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja
Sp. Z o.o. w Głubczycach

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI
SWZ NR 51/2024/Głubczyce**

Działając w imieniu i na rzecz Spółki Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

PAKIET I

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie Pakietu I obowiązuje 12-to miesięczny okres ubezpieczenia bez prawa opcji. Tym samym prosimy o skorygowanie formularza ofertowego.


Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 2:

W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli (brak zgody uniemożliwi złożenie oferty):

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgadniają, że niniejsza umowa ubezpieczenia zostanie wznowiona na niezmienionych warunkach na drugi okres ubezpieczenia od dn. 18.06.2025 do dn. 17.06.2026, pod warunkiem, że:

- 1) szkodowość za pierwszy okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w pierwszym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, nie przekroczy 40% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub



- 2) nie nastąpi, uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela, brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub
- 3) nie nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub
- 4) nie nastąpi wzrost przychodów rocznych Ubezpieczonego o ponad 20% w stosunku do roku poprzedniego (dotyczy ubezpieczenia OC), lub
- 5) w stosunku do Ubezpieczonego nie została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony nie złożył wniosku o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taką analogiczną procedurą nie została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji,
- 6) nie nastąpi zmiana profilu działalności Ubezpieczonego powodująca wzrost ryzyka.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków Ubezpieczyciel ma prawo do odmowy wznowienia umowy na drugi okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu polisowego. Oświadczenie o odmowie wznowienia umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od powyższych uzgodnień strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość podana za ostatnie 3 lata po dacie zdarzenia od 18.06.2021 r. na podstawie zaświadczeń od ubezpieczycieli z lutego 2024 r.

Pytanie 4:


Prosimy o potwierdzenie, że przedstawiona szkodowość nie uległa zmianie na dzień 28.05.2024.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 5:

W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego prosimy o uzupełnienie informacji o aktualnym stanie wypłat, rezerw szkodowych oraz rezerw na renty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane udostępnione zostały w Załączniku nr 11 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.



Pytanie 6:

Prosimy o podanie wysokości franszyzy redukcyjnej/udziału własnego, który miał zastosowanie w dotychczasowej umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w Ubezpieczeniu OC z Tytułu Prowadzenia Działalności franszyza została zniesiona. Dla Ubezpieczenia mienia franszyza redukcyjna wynosiła 5 000 zł. Pozostałe postanowienia zgodnie z klauzulami oraz OWU Ubezpieczyciela.

Pytanie 7:

Prosimy o podanie informacji w odniesieniu do szkód, które Zamawiający likwidował we własnym zakresie:

- charakter zdarzenia
- liczba
- wartość

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż likwidował szkody we własnym zakresie, natomiast na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości przedstawić wnioskowanych danych.

Pytanie 8:

Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie nie były objęte ochroną – prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 5 lat.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie było takich szkód.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający przedsięwziął kroki zmierzające do ograniczenia liczby i wartości szkód? Jakież?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż cyklicznie dokonuje okresowych przeglądów i remontów w miarę finansowych możliwości.


Pytanie 10:

Czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 11:

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń:



- a) czy Zamawiający był w ostatnich 3 latach ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,
- b) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń prosimy o ich wskazanie,
- c) w przypadku wystąpienia różnic, o których mowa w lit. a), b) prosimy o informację o ewentualnych szkodach i roszczeniach z ryzyk, które nie były ubezpieczone w ostatnich 3 latach,
- d) jakie franszyzy lub udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dotychczasowe umowy nie obejmowały Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostały zakres ubezpieczenia analogiczny do wskazanego w SWZ. Informacja dotycząca franszyz zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.

Pytanie 12:

Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 13:

Prosimy o doprecyzowanie, że gdziekolwiek w SWZ lub umowie mowa jest o kosztach lub wydatkach, to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane oraz związane ze zdarzeniem objętym okresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 14:


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej- prosimy o potwierdzenie, że koszty wymienione w punktach 1-3 str. 2 Załącznika nr 1 będą pokrywane w granicach sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 15:

Prosimy o potwierdzenie, że:

- a) gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.



- b) gdziekolwiek w części dotyczącej ubezpieczeń mienia mowa jest o limitach, to są to limity ubezpieczone w systemie pierwszego ryzyka.
- c) limity odpowiedzialności określone w SWZ będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia, nawet jeżeli OWU wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub określają go w innej wysokości.
- d) limity odpowiedzialności są wspólne dla ryzyk, których dotyczą

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 16:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej- prosimy o dokonanie modyfikacji zgodnie z poniższym:

„czyste straty finansowe ~~z rozszerzeniem o produkt i wykonaną usługę~~”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka czystych strat finansowych- proponujemy 300.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym- proponujemy 500.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19:


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych prowadzeniem prac rozbiórkowych- proponujemy 1.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych użyciem młotów pneumatycznych, kafarów i innych urządzeń- proponujemy 500.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 21:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych wibracją, wstrząsami- proponujemy 500.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22:

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności określone w SWZ będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia, nawet jeżeli OWU wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub określają go w innej wysokości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 23:

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp. (ochroną objęte są wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczonego).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 24:


Czy począwszy od roku 1997 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe? Czy lokalizacje, w których znajduje się mienie zgłoszone do ubezpieczenia są zagrożone powodzią/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane ujęte zostały w załączniku nr 11 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 25:

Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane ujęte zostały w załączniku nr 11 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.



Pytanie 26:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27:

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego (jako podlimit ryzyka powodzi).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 28:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 29:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków o drewnianej konstrukcji ścian i dachów. W przypadku braku potwierdzenia, prosimy o wskazanie tych budynków wraz z podaniem wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 30:


Czy w trakcie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć z użytkowania jakiegokolwiek obiektu?

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje wyłączenia obiektów.

Pytanie 31:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia w trakcie okresu ubezpieczenia budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym stanie technicznym, przyjęcie takich budynków do ubezpieczenia będzie wymagało zgody Wykonawcy po przedstawieniu opisu stanu technicznego i sposobu zabezpieczenia ww mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 32:

Dla obiektów wyłączonych z użytkowania, pustostanów - prosimy o dokonanie modyfikacji SWZ w postaci wyłączenia stosowania klauzul dodatkowych zwiększających odpowiedzialność Ubezpieczyciela ponad sumę ubezpieczenia/ limit odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 33:

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecnie realizowana jest budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gołuszowicach.

Pytanie 34:

Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź: Zamawiający planuje prowadzenie następujących robót: budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Gołuszowice, 300 mb, koszt ok. 300 tysięcy złotych oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bogdanowice 200 mb.

Pytanie 35:


Prosimy o informację, czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. mosty, nabrzeża, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wykazuje w/w mienia.

Pytanie 36:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia budowli hydrotechnicznych (tj. mosty, nabrzeża, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące) w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 37:**

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 38:

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:


- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 39:

Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaju naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli, słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 40:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 41:

Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych. Jeśli tak, czy wartość ta została uwzględniona w wykazach mienia? Jaka jest ich łączna wartość?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza ww. mienia.

Pytanie 42:

W przypadku zgłoszenia mienia w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych prosimy o podanie max. mocy instalacji na jednym gospodarstwie domowym.

Odpowiedź: Zgodnie z powyższą odpowiedzią.

Pytanie 43:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony obejmuje wyłącznie zainstalowanie i działające urządzenia i instalacje po zakończeniu prób i testów, nie obejmuje ochroną montażu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 44:


Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający przewiduje oddanie do użytkowania nowych instalacji fotowoltaicznych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 41.

Pytanie 45:

Prosimy o informację, gdzie instalacja w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych jest zamontowana i jaka jest jej wartość oraz uzupełnienie poniższych informacji:

- a) Czy klient posiada umowę serwisową
- b) Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?
- c) Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?
- d) Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?
- e) Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?



- f) Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?
- g) Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?
- h) Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?
- i) Jaki jest wiek paneli?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 41.

Pytanie 46:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt 19 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) – prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające z działania człowieka są zlimitowane zgodnie z opisem dodatkowego rozszerzenia zakresu o szkody w sprzęcie elektronicznym (nr 1), tj. limit odpowiedzialności 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 47:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - w przypadku braku potwierdzenia powyższego, prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.) – proponujemy 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 48:

Ryzyko szkód elektrycznych – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,



- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenia w punktach: b, e, f, g. Z zastrzeżeniem dla punktów b oraz g z zastrzeżeniem, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 49:

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii – prosimy o modyfikację poprzez dodanie następującego zapisu:

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody:

- a. w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- b. w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,
- c. będące następstwem naturalnego zużycia,
- d. za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,
- e. spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- f. spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,
- g. charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,
- h. pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.


Pytanie 50:

Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, domek wypoczynkowy użytkowany sezonowo.

Pytanie 51:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:



- budynki w złym stanie technicznym
- budynki w awaryjnym stanie technicznym

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest to możliwe, to prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31.

Pytanie 52:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki przeznaczone do rozbiórki. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31.

Pytanie 53:

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany (poza wyraźnie wskazanymi w wykazach mienia)?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza ww. budynków.

Pytanie 54:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o informację nt. stanu technicznego każdego z obiektów (niewskazanych wyraźnie w wykazach mienia) wyłączonych z użytkowania i pustostanów.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 53.

Pytanie 55:

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, prosimy o:


- wskazanie lokalizacji i wartości
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 53.

Pytanie 56:

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje wyłączenia z użytkowania budynków/budowli.



Pytanie 57:

Prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia w największej lokalizacji (suma ubezpieczenia budynków wraz z mieniem się w nim znajdującym). Powyższe jest niezbędne w celu oszacowania wartości PML.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane znajdują się w załączniku nr 9 do SWZ Rejestr majątku.

Pytanie 58:

Prosimy o potwierdzenie, że budynki podlegające ubezpieczeniu oraz budynki, w których znajduje się zgłoszone do ubezpieczenia mienie nie są budynkami o konstrukcji drewnianej oraz nie są kryte palnie tj. drewnem, słomą, łupkami itp. Jeśli Zamawiający zgłasza taki rodzaj mienia, prosimy o wskazanie (w wykazach mienia nie wszystkie budynki posiadają pełny opis).

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 59:

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie z wyposażeniem w jednym kompleksie pożarowym przekracza 20 mln zł posiadają w swojej konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostały udostępnione w Załączniku nr 9 do SWZ Rejestr majątku.

Pytanie 60:

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają w konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie pożarowym jest większa niż 1 000 m² (bez względu na wartość)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostały udostępnione w Załączniku nr 9 do SWZ Rejestr majątku.


Pytanie 61:

Prosimy o uzupełnienie danych nt. konstrukcji ścian i dachu, roku budowy w odniesieniu do nieruchomości dla których te dane nie zostały podane w wykazach mienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:

- Głubczyce ul. Kopernika:

- Budynek prasy OT-konstrukcja budynku: murowana /konstrukcja dachu: stalowa poszycie blachodachówka



- Budynek administracyjny - konstrukcja budynku: murowana /konstrukcja dachu: drewniana blachodachówka

Pytanie 62:

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że podstawą limitu 20% sumy ubezpieczenia jest wartość mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 63:

Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia inwestycje, których wartość przekroczy określony w klauzuli automatycznego pokrycia limit 20% sumy ubezpieczenia?

Odpowiedź :Zamawiający nie planuje takich inwestycji.

Pytanie 64:

Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na renegocjację stawki ubezpieczenia od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 65:

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o rozważenie wprowadzenie limitu kwotowego dla klauzuli w wysokości:

- 5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk,

Lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.


Pytanie 66:

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia. Proponujemy 1.000.000 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 67:

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o potwierdzenie, że zakres klauzuli nie obejmuje prac, które:



- a. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- b. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie
- c. są prowadzone w obiektach nie oddanych do użytkowania, wyłączyć
- d. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo.

Dodatkowo z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a. katastrofy budowlanej,
- b. wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza w punktach a, c oraz dodatkowo a, b.

Pytanie 68:

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto - prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy mienia wyłączonego z eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 69:

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto - prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy mienia w złym stanie technicznym lub przeznaczonego do rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 70:

Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.


Pytanie 71:

Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 72:

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 73:

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu niniejszej klauzuli limitów określonych dla ryzyka kradzieży zwykłej, w klauzulach dodatkowych, w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (str. 7-9, załącznika nr 1 do SWZ), w tym dla limitów określonych dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 74:

Klauzula zniesienia zasady proporcji – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Klauzula stoi w sprzeczności z zapisami klauzuli ograniczenia zasady proporcji i klauzuli Leeway'a wskazanych również jako klauzule obligatoryjne. Zastosowanie w umowie wszystkich wnioskowanych klauzul może powodować trudności interpretacyjne przy likwidacji szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 75:

Klauzula zniesienia zasady proporcji – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu *o ile zadeklarowana suma ubezpieczenia nie została zaniżona w stosunku do wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 76:


Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z klauzuli zawierać się będą w sumie ubezpieczenia przedmiotu, który uległ szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 77:

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o potwierdzenie, że z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody:

- a. wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwoleń na budowę,
- b. w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym.



c. która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza w przypadku punktów b oraz c.

Pytanie 78:

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności- proponujemy 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 79:

Klauzula zwiększonych kosztów działalności – prosimy o modyfikację poprzez dodanie treści: *Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty powstałe w okresie niezbędnym do przywrócenia technicznej gotowości do prowadzenia działalności, nie dłuższym jednak niż 3 miesiące od daty powstania szkody (okres odszkodowawczy).*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 6 miesięcy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 80:

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.


Pytanie 81:

Prosimy o potwierdzenie, że oczekiwany zakres terytorialny dla ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia obejmuje wyłącznie terytorium RP. W przypadku braku potwierdzenia, prosimy o wyłączenie z zakresu szkód wyrządzonych na terytorium USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii, a także na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy oraz obszarów innych państw, na których toczą się działania wojenne.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 82:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji, współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów i imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 83:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji, współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej, w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów i imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowność ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 84:

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 85:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 86:


Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu lub spedycji albo usług pomocy drogowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 87:

Ubezpieczenie OC- prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody powstałe w związku z prowadzeniem wyburzeń metodą wybuchową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 88:

Ubezpieczenie OC- prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności poza linią brzegową wód morskich lub oceanicznych (offshore).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 89:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC będzie obejmować wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 90:

Prosimy o potwierdzenie, że w żadnym wypadku intencją Zamawiającego nie jest objęcie szkód podlegających jakimkolwiek obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 91:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimikolwiek statkami powietrznymi (w tym bezzałogowe statki powietrzne).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 92:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza za wyjątkiem pasieki, prowadzonej w celach edukacyjnych.


Pytanie 93:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 92.

Pytanie 94:

Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy polegającej na aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia nie dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia OC.



Jeśli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o potwierdzenie, że taka zmiana w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia OC, a w szczególności podniesienia sumy gwarancyjnej i objęcia ochroną działalności innej niż przyjęta na początku umowy, wymaga zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 95:

Prosimy o potwierdzenie, że w kontekście wnioskowanego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód polegających na zaginięciu, podmiianie, brakach inwentarzowych mienia, szkód powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 96:

W odniesieniu do ubezpieczenia OC działalności, prosimy o potwierdzenie, że:

- a) podlimity określone w SWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wyższej sumy gwarancyjnej
- b) niższe podlimity wskazane wyraźnie w SWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od innych podlimitów określonych dla pozostałych ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 97:

Prosimy o udostępnienie Załączników 5, 6, 7 (wzory umów generalnych).


Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane Załączniki opublikowane zostały na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 98:

Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, a w szczególności dotyczących:

- przedłużenia umowy,
- przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy,
- podwyższenia sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC,
- zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego,

wymaga zgody obu stron.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 99:

Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 100:

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity Dz.U. Nr 210 z 2014 r.), a także koszty działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych na podstawie przepisów tej ustawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 101:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 102:

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności o czyste straty finansowe Zamawiający akceptuje wyłączenia odpowiedzialności zawarte w OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.


Pytanie 103:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt. 16 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) – prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności dla tego typu szkód pokrywają się z limitami opisanymi w pkt. 17 (pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych) oraz w pkt 18 (szkody elektryczne).

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 104:

W przypadku braku potwierdzenia powyższego, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych zbyt wysokim/niskim



napięciem/natężeniem lub ich zanikiem w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego oraz działaniami wtórnymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 105:

W odniesieniu do ryzyka szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach- prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności- proponujemy 30.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 106:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt. 21 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) – prosimy o potwierdzenie, że ryzyko dewastacji i graffiti zlimitowane jest zgodnie z wartościami wskazanymi w pkt. 20.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 107:

W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia- zewnętrzne składniki infrastruktury wodociągowej np. hydranty, włazy studzienek kanalizacyjnych, wpusty deszczowe itp.- prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności- proponujemy 30.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 108:


W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „1443-169-1 Domek wypoczynkowy ” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż domek wypoczynkowy jest użytkowany sezonowo, stąd oznaczenie w rejestrze, iż budynek jest wyłączony z użytkowania powyżej 30 dni.

Pytanie 109:

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „1443-169-1 Domek wypoczynkowy ” prosimy o informację nt. jego stanu technicznego.

Odpowiedź: Domek wypoczynkowy znajduje się w stanie technicznym zapewniającym jego bezpieczne użytkowanie.



Pytanie 110:

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „1443-169-1 Domek wypoczynkowy ” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy obiekt jest zabezpieczone przed dostępem osób postronnych
- b) z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- c) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:

- a) **tak, zamek oraz bramka,**
- b) **tak, na okres zimowy,**
- c) **na okres zimowy wyłączany, brak gazu**

Pytanie 111:

Prosimy o modyfikację treści klauzul dodatkowych poprzez dodanie/zmianę treści preambuły na:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ...”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 112:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zmiany wprowadzone do SWZ odpowiedziami Zamawiającego będą miały zastosowanie również do treści umowy.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 113:

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której zawarto umowę, dotyczące:

- a) zakresu ubezpieczenia,
- b) sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC
- c) sum ubezpieczenia przekraczających limity wskazane w treści klauzuli automatycznego pokrycia
- d) limitów, podlimitów, w tym w klauzulach dodatkowych
- e) ubezpieczonych,
- f) działalności objętej ochroną,
- g) wydłużenia okresu ubezpieczenia,

wymagają zawsze zgody obu stron.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 114:

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel pokrywa koszty poniesione przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie, zmniejszenia jej rozmiaru, zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą tylko w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, zgodnie z art. 826 k.c..

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 115:

Czy zgłoszono do ubezpieczenia mienie związane z produkcją biogazu?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza ww. mienia.

Pytanie 116:

W odniesieniu do biogazowni- czy opracowano ocenę zagrożenia wybuchem?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 115.

Pytanie 117:

W odniesieniu do biogazowni- prosimy o podanie zabezpieczeń przeciwpożarowych- czy zamontowane są czujniki gazu, system wykrywania gazu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 115.

Pytanie 118:

W odniesieniu do biogazowni- prosimy o podanie wartości instalacji biogazu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 115.

Pytanie 119:

Prosimy o podanie długość sieci wodno-kanalizacyjnej.


Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:

- Sieć wodociągowa : tranzytowa -64km, rozdzielcza- 163,9 km
- Sieć kanalizacyjna: tranzytowa- 28,5 km, rozdzielcza- 89,5 km
- Sieć kanalizacji deszczowej: 27,6 km

Pytanie 120:

Prosimy o podanie stanu technicznego sieci wodno-kanalizacyjnej.

Odpowiedź: Na podstawie wizji lokalnej oraz ilości dotychczasowych awarii Zamawiający informuje, że stan sieci wodno-kanalizacyjnej określono jako dobry.



Pytanie 121:

Prosimy o uzupełnienie informacji na temat prowadzenia badań i analiz:

- a) Czy przedsiębiorstwo zajmuje się prowadzeniem badań i analiz, jakości wody wyłącznie na własne potrzeby czy również na zlecenie osób trzecich?
- b) Czy przedsiębiorstwo posiada własne laboratorium?
- c) Jak często prowadzone są kontrole, jakości wody?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:

- a) na własne potrzeby,
- b) na oczyszczalni ścieków w zakresie badania ścieków,
- c) ok. 4 razy w roku(analiza wody do badania pobierana jest zgodnie z zapisem pozwolenia wodno-prawnego, zależne od wielkości ujęcia, produkcji wody)

Pytanie 122:

Prosimy o informację na temat planowanych konserwacji i remontów sieci.

Odpowiedź: Zamawiający planuje konserwacje oraz remonty sieci cyklicznie, w miarę finansowych możliwości.

Pytanie 123:

W odniesieniu do gospodarki wodno-ściekowej prosimy o informację w jaki sposób oczyszczane są ścieki (opis procesu technologicznego oczyszczania ścieków).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przeprowadza mechaniczno-biologiczne oczyszczanie ścieków.

Pytanie 124:

W odniesieniu do gospodarki wodno-ściekowej prosimy o informację gdzie odprowadzane są oczyszczone ścieki.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Psiny (zw. też Cyny).

Pytanie 125:

W odniesieniu do gospodarki wodno-ściekowej prosimy o informację co znajduje się w najbliższym otoczeniu przedsiębiorstwa.

Odpowiedź: Pola uprawne, zabudowania mieszkalne, usługi.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki